

Fiche n°25 : Peinture intérieure

V2 · Mise à jour le 2026-09-26

💡 Je conseille de ne jamais programmer d'autres corps de métier pendant que les peintres travaillent dans le logement. La peinture prend du temps et c'est salissant. En leur donnant le logement uniquement pour eux, ça ira plus vite et la finition sera meilleure.

Personnellement, j'ai trouvé que l'étape 25 est le meilleur moment pour faire la peinture. L'inconvénient est que vous devrez faire revenir les peintres pour quelques retouches après les autres corps de métier (exemple : la faïence si le carreleur a fait des traces). Mais c'est minime, et l'avantage est que vous n'aurez pas à vous inquiéter d'avoir des taches de peinture sur vos revêtements de sol, sanitaires et faïences.

Au pire, vous pouvez demander aux peintres de laisser un pot de peinture sur place pour que vous puissiez faire les retouches vous-mêmes à la fin du chantier.

LES POINTS LES PLUS IMPORTANTS DE LA FICHE

- Programmez la peinture sans autre corps de métier dans le logement pour gagner en vitesse et en qualité de finition.
- Pour du locatif, privilégiez une peinture lessivable (velours ou mat lessivable).
- Évitez les entreprises générales pour la peinture : un micro-entrepreneur est souvent nettement moins cher.

▼ SOMMAIRE DE LA FICHE

INTRODUCTION

🔍 **CONSEIL ANALYSE DEVIS** : Qui a prévu le ponçage du placo neuf ?

CONSEILS D'INSPECTION VISITE IMMOBILIÈRE

POINTS D'ATTENTION CONCEPT TECHNIQUE : PRÉPARATION CHANTIER

⚠️⚠️⚠️ **IMPORTANT** : évitez les peintures hydrofuges pour corriger un problème d'humidité ❌

⚠️ **Peinture au plomb** : vrai danger ou surcoté ?

POINT D'ATTENTION VISITE DE CHANTIER

⚠️ **La préparation du support**

⚠️ **Les conditions intérieures de température et d'hygrométrie**

⚠ La peinture et l'humidité

TRAVAUX LES PLUS COURANTS ET COÛTS HT

MES AUTRES ASTUCES & CONCEPTS TECHNIQUES AU MEILLEUR RAPPORT "COÛT-DURABILITÉ-DESIGN" POUR LA PEINTURE INTÉRIEURE

- ✅ ASTUCE DURABILITÉ LOCATIVE : Peinture mate ou satinée ?
- 🔧 ASTUCE ÉCONOMIQUE : Le "velours lessivable" : meilleur rapport coût / design / durabilité
- 🔧 ASTUCE ÉCONOMIQUE : Peinture satinée pour les murs et Mate standard pour le plafond (le combo le plus économique)
- ✅ Ma propre référence de peinture
- 🔧 ASTUCE ÉCONOMIQUE : Référence sous-couche rentable
- 🔧 ASTUCE ÉCONOMIQUE : Récupérer la peinture chez un fournisseur professionnel
- 🔧 ASTUCE ÉCONOMIQUE : Un pistolet à peinture
- ❌ ASTUCE ÉCONOMIQUE : Éviter les entreprises générales pour la partie peinture
- ❌ Le mythe de la peinture "monocouche"
- ✅ Une autre référence de peinture utilisée par un membre RPG
- ✅ Repeindre des radiateurs avec de la "peinture polyuréthane solvantée"
- ✅ ASTUCE ÉCONOMIQUE : Repeindre de la boiserie sans ponçage grâce à une peinture résine
- 🟡 ASTUCE DURABILITÉ LOCATIVE : Attention à la durabilité de la peinture de faïence

Retour d'expérience 1 - Peinture sur faïence d'un WC :

Retour d'expérience 2 - Peinture sur faïence d'une salle de bains :

Retour d'expérience 3 - Peinture sur faïence d'une salle de bains :

- 🎨 ASTUCE DÉCORATION : Mes 3 couleurs préférées pour provoquer le coup de coeur

PHOTOS À CETTE PHASE DE RÉNOVATION

INTRODUCTION

La peinture intérieure couvre la peinture de trois principaux éléments d'un intérieur :

- Les boiseries
- Les plafonds
- Les murs

On peut également peindre les aciers, comme les radiateurs. Mais c'est moins courant.

Il est courant d'utiliser un schéma en 3 ou 4 couleurs : une ou deux couleurs pour les murs, une pour le plafond, une pour les boiseries.

Pour les achats-reventes, je recommande de **maintenir un schéma de couleurs neutre et non « à votre goût »**, avec les murs blancs et quelques touches de couleurs de style bleu ou gris, le plafond blanc et les boiseries en blanc.

Le coût de la peinture intérieure variera en fonction de plusieurs facteurs :

- Travaux de préparation requis
- Surface (m²) à peindre
- Complexité du travail (complexité des détails, moulures, recoins, etc.)
- Difficulté particulière (grande hauteur, endroit difficile d'accès)

Si vous êtes parti dans une **Rénovation moyenne (4R)** ou plus, le peintre devra incorporer dans son devis un ponçage des murs et plafonds, car il peindra sur du placo neuf.

CONSEIL ANALYSE DEVIS : Qui a prévu le ponçage du placo neuf ?

Parfois, le plaquiste intègre le ponçage dans son devis. Et parfois non. Parfois, le peintre l'intègre dans son devis. Et parfois non.

→ Bien vérifier qu'au moins l'un des deux a intégré le ponçage dans son devis. → Et bien vérifier que les deux ne l'ont pas intégré, sinon vous paierez deux fois.

Si vous faites une des **2 premières rénovations (Remise au goût du jour, rafraîchissement)**, alors le peintre devra réaliser une préparation du mur pour pouvoir travailler (boucher les trous, poncer, nettoyer...).

CONSEILS D'INSPECTION VISITE IMMOBILIÈRE

Cela devrait être assez évident si un logement a besoin d'une nouvelle peinture intérieure, même si vous n'êtes pas du bâtiment. Quelques questions à se poser lors d'une visite :

→ **Le choix des couleurs actuel est-il neutre et cohérent ?** Parce que la plupart des acheteurs et des locataires aiment les couleurs neutres, ainsi que les couleurs qui fonctionnent bien ensemble. C'est ce qui permet de louer ou vendre plus cher et plus vite.

→ **Les murs sont-ils propres et lisses ?** S'il y a des marques sur les murs, des traînées de peinture ou si la peinture semble terne ou vieille, les acheteurs et les locataires le remarqueront.

🔧 Une nouvelle peinture est l'un des travaux les plus rentables qui existe. C'est l'un des moyens les plus rapides de rafraîchir un logement entier, et l'odeur de peinture fraîche évoque le « propre et neuf » lors des visites.

POINTS D'ATTENTION CONCEPT TECHNIQUE : PRÉPARATION CHANTIER

!!! IMPORTANT : évitez les peintures hydrofuges pour corriger un problème d'humidité ✗

Souvent, on a tendance à appliquer de la peinture hydrofuge face à un problème de mur humide. C'est un premier réflexe normal, car les industriels nous vendent cela comme une solution magique contre l'humidité.

Pourtant, c'est une grave erreur qui aura tendance à amplifier le phénomène.

Avant la mise en peinture, il faut impérativement régler la source du problème (infiltration d'eau par la toiture ? Conduite percée ? **Remontées capillaires** ?...). Je déconseille très fortement d'utiliser une peinture hydrofuge pour masquer de l'humidité dans un mur. Cela va juste déplacer ou aggraver le problème ! Il faut corriger la cause à la source et revenir aux [[Fiche technique 5]], [[Fiche technique 6]] et [[Fiche technique 7]].

Il vaut mieux laisser l'humidité s'évacuer avec un enduit respirant ou une **peinture microporeuse**, plutôt que de chercher à bloquer ou masquer temporairement le problème. Car une chose est presque sûre : le problème reviendra.

! Peinture au plomb : vrai danger ou surcoté ?



Cette peinture a beaucoup été utilisée sur les menuiseries et dans les salles de bains, car elle résiste bien à l'eau. On la reconnaît souvent à son aspect très lisse et brillant, mais seul le diagnostic permet de confirmer la présence de plomb.

En soi, une peinture au plomb n'est surtout problématique que lorsqu'elle est dégradée. Si elle s'écaille, un morceau peut tomber au sol et être ingéré par un enfant : c'est là que le risque devient réel.

Dans une salle de bains, la peinture sera souvent à refaire. Vous pouvez recouvrir le support avec du BA13 ou gratter la peinture pour retrouver la surface brute avant de repeindre. Repeindre simplement par-dessus ne retire pas la présence de plomb : cela la masque, mais le danger réapparaît si la peinture se dégrade plus tard.

Sur des portes intérieures, une peinture au plomb en bon état peut être gardée et surveillée, ou les portes peuvent être remplacées : les deux options fonctionnent. C'est une logique proche de l'amiante : le matériau n'est pas dangereux tant qu'il est en bon

état, mais il faut surveiller son évolution et éviter de créer des poussières lors d'une intervention.

POINT D'ATTENTION VISITE DE CHANTIER

⚠ La préparation du support

Une étape essentielle car la qualité de la finition en dépend entièrement !

Selon le type de support et son état, la préparation sera différente mais généralement les étapes à respecter sont les suivantes :

- **La préparation** – Cette étape comprend le lavage, le ponçage, l'époussetage et le dégraissage éventuel, notamment pour les surfaces métalliques et le PVC.
- **L'enduisage** – Cette étape est nécessaire pour reboucher trous et fissures, et pour redresser (lisser) une surface irrégulière.
- **L'impression** – L'impression, choisie en fonction de l'absorption du support, favorise l'application de la peinture de finition, en créant une surface d'accrochage et en régulant la porosité du support par exemple pour le BA13 neuf ou sur une ancienne peinture. **ABSOLUMENT INDISPENSABLE !**
- **La finition** – S'effectue en 2 étapes minimum : la première couche de peinture masque les petites irrégularités et prépare la finition tandis que la deuxième couche détermine l'aspect visuel et décoratif de la peinture. Avec des peintures bas de gamme trop coupées à l'eau, une troisième couche sera nécessaire.

⚠ Les conditions intérieures de température et d'hygrométrie

Vérifiez qu'il ne fasse pas trop froid au début des travaux de peinture et que l'humidité du chantier ait été évacuée.

Car pendant une rénovation lourde, la chape ciment ou le plâtre qui sèchent génèrent une quantité importante d'humidité.

L'application des peintures intérieures requiert un minimum de conditions de température et d'hygrométrie. Ne pas hésiter à chauffer et ventiler (ouvrir les fenêtres) pour obtenir ces conditions. **Sinon, la peinture adhèrera mal et elle risquera de cloquer ou fissurer très rapidement.**

Température minimale = **8°C**

Hygrométrie maximale de la pièce = **65% d'humidité relative** (possibilité de mesurer avec un hygromètre de ce genre : <https://amzn.to/3gDhHRm>)

Hygrométrie maximale des supports (possibilité de mesurer avec un hygromètre à broches. Voici celui que j'utilise <https://amzn.to/32HmHQ0>) :

- Plâtre, béton : **5%**
- Menuiseries bois : **12%**
- Charpentes bois : **18%**

La peinture et l'humidité

Deux règles à retenir !

→ **Règle 1** – Si l'humidité est contenue dans l'air de la pièce, par exemple dans une salle de bain alors on peut prévoir une **peinture hydrofuge** (elle empêchera l'humidité de pénétrer dans la paroi). La peinture au plomb était d'ailleurs très utilisée dans les salles de bains pour cette raison car l'eau "glissait" sur cette peinture complètement étanche. Personnellement, je n'utilise pas de peinture spécifique salle de bains car elles sont ventilées par extracteur ou VMC, et je n'ai jamais eu de problèmes en 12 ans (par contre il faut éviter la peinture Mat non lessivable dans la salle de bains).

→ **Règle 2** – Si l'humidité est contenue dans une paroi, alors choisir une **peinture microporeuse** (qui laisse passer l'humidité). Pour éviter de bloquer l'humidité dans la paroi et empirer le problème. Il vaut mieux laisser l'humidité s'évacuer et la paroi s'assécher.

TRAVAUX LES PLUS COURANTS ET COÛTS HT

Pour un peintre typique, les matériaux représenteront environ 25% du coût total du projet. Ce qui fait qu'une grande partie de ce qu'il facture est de la main d'œuvre. Donc si vous souhaitez économiser cette main d'œuvre, vous pouvez le faire vous-même ou passer par un auto-entrepreneur. En général, il faut compter une sous-couche + deux couches de peintures pour avoir un bon résultat, surtout si les anciens murs étaient déjà peints avec une couleur foncée. Pour un plafond d'une remise au goût du jour ou rafraîchissement, une couche de peinture peut suffire. Idem si les murs étaient déjà blancs et en bon état général.

Travaux	Description	Prix HT
Peinture mur et plafond	Comprenant une sous couche et 2 couches de finition acrylique. Y compris mise en œuvre d'un enduit pour boucher des trous.	25 euros / m²
Peinture d'une porte intérieure	Comprenant la réparation si nécessaire (boucher un trou + ponçage) et 2 couches de peinture spéciale boiserie.	100 euros par porte
Peinture radiateur acier (PU solvantée)	Nettoyage, dégraissage, 2 couches polyuréthane.	150 euros par radiateur

Rappel important : la rénovation n'est pas une science exacte donc les prix que je donne sont uniquement à titre indicatif afin de vous donner un ordre d'idée et faciliter vos prises de décision dans votre stratégie de rénovation. Ils ne sont en aucun cas une vérité absolue à utiliser pour l'estimation de votre budget final ou comme un devis car il est impossible de donner un prix fixe parce qu'ils dépendent de trop de paramètres (emplacement du projet, accessibilité, type d'artisan, etc...). Comme expliqué dans le module 4 vous devez faire vos PROPRES DATA et avoir vos propres prix d'artisans locaux de votre secteur.

MES AUTRES ASTUCES & CONCEPTS TECHNIQUES AU MEILLEUR RAPPORT "COÛT-DURABILITÉ-DESIGN" POUR LA PEINTURE INTÉRIEURE

✓ ASTUCE DURABILITÉ LOCATIVE : Peinture mate ou satinée ?

J'ai envie de dire, peu importe.

Car mate ou satinée, le plus important est que la peinture soit LESSIVABLE.

C'est-à-dire qu'on peut nettoyer le mur avec une éponge pour faire partir une trace. C'est toujours précisé sur l'étiquette.

Par exemple lorsque je vais sur la référence peinture suivante (très bonne référence d'ailleurs) :

https://www.castorama.fr/peinture-interieure-couleur-murs-boiseries-et-radiateurs-goodhome-toronto-mat-blanc-2-5l/5059340275727_CAFR.prd

On peut voir dans les caractéristiques que c'est lessivable :

Caractéristiques et avantages

- Fort pouvoir couvrant
- Haute résistance aux taches
- Lessivable
- Ce produit fait partie de notre sélection Green Star : Approvisionnement responsable
- Les labels environnementaux vous permettent d'identifier des produits répondant à des critères environnementaux ou sociaux exigeants. Plus d'informations sur castorama.fr/green-star

Pour du locatif, c'est LE paramètre indispensable !!!

Attention : beaucoup de peintures MAT ne sont pas lessivables. Et sur une peinture MAT non lessivable, il est impossible de retirer une tache : elle est absorbée par la peinture au lieu de rester en surface.

Par contre, le MAT a le gros avantage de moins faire ressortir les défauts de mur. Car la peinture ne réfléchit pas la lumière.

À l'inverse, une peinture satinée est brillante, ce qui signifie que le moindre défaut d'enduit ou de ponçage ressortira. **Personnellement, j'évite le satiné à cause de ce problème.**

ASTUCE ÉCONOMIQUE : Le "velours lessivable" : meilleur rapport coût / design / durabilité

Le compromis idéal ? La peinture « VELOURS ».

C'est un entre-deux. Elle offre un aspect proche du mat tout en restant lessivable. J'ai beaucoup utilisé la peinture velours pour les murs et les plafonds, car elle combine la tolérance visuelle du mat et le côté lessivable du satiné.

Et elle est souvent moins chère qu'un Mat lessivable.

Chez les grands fabricants (comme Seigneurie Evolutex, Zolpan ou Unikalo), la hiérarchie des prix se présente généralement ainsi, **du moins cher au plus cher** :

1. **Le Mat standard (non lessivable)** : Le moins cher (souvent réservé aux plafonds car peu de risque d'y faire des taches).
2. **Le Satiné** : Prix intermédiaire.
3. **Le Velours lessivable** : Souvent un peu moins cher que le mat lessivable.
4. **Le Mat lessivable** : C'est généralement **le sommet de la gamme** (la formule la plus technique).

En résumé : À gamme équivalente, le Mat lessivable est souvent **un peu plus cher** que le Velours (comptez environ 5 à 10 % de différence sur le prix au litre), car stabiliser de la matité tout en permettant le lessivage est une prouesse chimique.

Mon conseil : Partez toujours sur un **MAT lessivable** (c'est souvent la peinture la plus chère) ou un **VELOURS lessivable (qui a un meilleur rapport "coût / design / durabilité")**



ASTUCE ÉCONOMIQUE : Peinture satinée pour les murs et Mate standard pour le plafond (le combo le plus économique)

Si vraiment votre budget est serré, c'est ok de partir sur du satiné pour les murs et MAT standard pour le plafond. Car le velours et mat lessivable sont plus chers.

Mais si je fais la peinture moi-même, je préfère prendre un velours pour mur et plafond, pour éviter de devoir acheter 2 références. C'est plus facile à gérer niveau logistique.

✓ Ma propre référence de peinture

Voici la peinture exacte que j'utilise depuis des années.

Je vais la chercher directement chez un fournisseur professionnel, et j'utilise le code d'un artisan que je connais et qui y a un compte pro pour obtenir **30 % de réduction** :

Référence	Désignation	Quantité	P.U. T.T.C.	% Rem.	Montant T.T.C.	Code TVA
FRF7	FLUTEX 7S+ VELOURS BLANC 10 L	2,00	107,83	30,00	150,96	1
OU14762100	PERCHE TELESCOPIQUE 2 X 1.00 ref 14762100	1,00	9,70	30,00	6,79	1
BROS010108	EXPERT TOOLS MANCHON 110 Raye jaune 12 mm	10,00	1,34	30,00	9,38	1
SEA01384	REBOUCHAGE / LISSAGE SEMIN TUBE 350 GR	1,00	6,85	30,00	4,80	1
HEMA1	METYLAN DECOLLEUR 1 LITRE	1,00	15,16	30,00	10,61	1
BROS010115	EXPERT TOOLS MONTURE 180	1,00	3,24	30,00	2,27	1
OU756180	GRILLE METAL 18 CM ref 756180	1,00	2,68	30,00	1,88	1
BROS010090	EXPERT TOOLS MANCHON 180 MICROFIBRES 14 mm	4,00	7,24	30,00	20,27	1
OU4122000	BAC PLAT 180 + 5 RECHARGES ref 4122000	1,00	11,11	30,00	7,78	1
BROS010023	EXPERT TOOLS BROSE RECHAMPIR CHANTIER N°0	1,00	4,08	30,00	2,86	1
SEAVERT180	SEA ABRASIF VERT 230 X 280 G180	2,00	1,01	30,00	1,41	1

Cette peinture est top pour une application au rouleau car elle ne laisse pas de trace de rouleau.

Et en cherchant sur google ou facebook si un magasin autour de vous vend de la peinture Flügger (marque Danoise avec un excellent rapport qualité prix), ça vous permettra de repérer les fournisseurs pro.



Peinture velours Flügger FLUTER pro 10



Peinture velours flügger FLUTEX 7

💡 ASTUCE ÉCONOMIQUE : Référence sous-couche rentable



Cette sous-couche Luxens a un excellent rapport qualité-prix pour préparer les murs avant finition.

Référence : <https://www.leroymerlin.fr/produits/sous-couche-universelle-luxens-10l-20-gratuit-73031791.html>

À moins de 4€ le litre pour une marque comme Luxens, il est très difficile de faire moins cher.

Une bonne manière de faire des économies est de prendre une **sous-couche dans une grande surface de bricolage, comme Leroy Merlin ou Castorama, puis de réserver le budget à une peinture professionnelle pour la couche de finition.** C'est la finition qui détermine le rendu, la tenue dans le temps et la facilité d'application.

💡 ASTUCE ÉCONOMIQUE : Récupérer la peinture chez un fournisseur professionnel

Si vous faites vous-même la peinture, je vous conseille fortement d'aller chercher votre peinture chez un fournisseur professionnel. Car la peinture vendue en grande surface est généralement constituée de beaucoup d'eau (pour réduire les coûts) et donc elle recouvrira beaucoup moins. Donc vous aurez généralement une couche supplémentaire à appliquer, et donc plus de peinture à acheter ... donc pas

forcément la solution la plus économique en termes de matériel et de temps. D'ailleurs, la partie accessoires (rouleaux de peinture, scotch de protection, etc...) est moins cher chez les fournisseurs professionnels. Vous pouvez notamment vous créer un compte en donnant le SIRET de votre SCI ou de votre location meublée.

Pour repérer les fournisseurs proches de chez vous, vous pouvez taper sur google les différentes marques de peinture professionnelles et normalement les points de vente ressortiront.

Voici les bonnes marques professionnelles : Flügger, Tollens, Seigneurie, Zolpan, Mauvilac...

🔧 ASTUCE ÉCONOMIQUE : Un pistolet à peinture



Si j'ai plusieurs logements à repeindre en même temps, je vais louer un pistolet à compresseur. Ce qui fonctionne très bien lorsque le logement est vide à la suite d'une grosse rénovation ou réhabilitation.

Je parle d'un pistolet avec un gros compresseur comme la bouteille rouge ci-dessous, pas un petit pistolet à peinture, qui ne fonctionne pas aussi bien.

Attention : cette solution n'est rentable que pour des volumes importants (plusieurs logements vides en même temps) ou pour un logement entièrement vide après une grosse rénovation. Sur un seul appartement avec du mobilier, les gains de temps sont effacés car il faudra absolument tout protéger. Dans ce cas, le rouleau reste la meilleure option.

❌ ASTUCE ÉCONOMIQUE : Éviter les entreprises générales pour la partie peinture

Les entreprises générales sont souvent mal placées sur les tarifs de la peinture.

Personnellement, lorsque je fais faire des travaux à une entreprise générale, je leur retire souvent ce poste car par exemple ma dernière **entreprise générale était à 25€ HT / m² pour la mise en peinture d'un mur ou plafond** 📌

Cher client,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le devis des travaux à réaliser d'après vos plans fournis.

DEVIS		
N°	Elément	Montant HT
	Adresse de chantier : 29 [REDACTED]	
1	Nettoyage de porte, fourniture et pose de fixateur à fond, fourniture et pose de 2 couches de peintures blanches : 5 pièces x 100 €	500,00 €
2	Fourniture et pose de 4 appuis fenêtres en bois 1mx0,40m, avec silicone aux périphéries : 4 pièces x 125 €	500,00 €
3	Fourniture et pose de sous couche et 2 couches de peintures blanches au plafond comprenant la reprise à certains endroits 67 m² x 25 €	1 575,00 €
4	Fourniture et pose de sous couche et 2 couches de peintures blanches au mur comprenant la reprise à certains endroits 167,5 m² x 25 €	4 187,50 €
5	Pose d'une cuisine de 240 cm de long avec 4 caissons bas, une hotte, un lavabo, une plaque vitrocéramique, un mitigeur et un plan de travail 240 comprenant l'enlèvement, évacuation et destruction de l'ancienne cuisine	750,00 €
6	Nettoyage de 5 fenêtres avec produit spécial : 5 pièces x 75 €	375,00 €
7	Changement de 2 sangles : 105 € x 2 pièces	210,00 €
TOTAL HT		8 097,50 €
TVA 10%		809,75 €
TOTAL TTC		8 907,25 €

Exemple devis avec PU peinture mur/plafond = 25€ HT/m²

Alors que j'ai trouvé en parallèle un micro-entrepreneur à 16€ TTC / m² 📌

M LIEGEOIS Fabien



Objet : Rénovation Appartement 1

Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM)

REF.	DESIGNATION	QTE	PU HT	TOTAL HT
1	Peinture - 74 M carré + peinture Blanche	74.00	16.00	1 184.00 €
	Parquet - Pose de 28m carré de parquet + Plinthe	28.00	16.00	448.00 €

Exemple devis avec PU peinture mur/plafond = 16€ TTC/m²

Donc en prenant en compte la TVA, on est à plus de 10€ / m² de différence (car le micro-entrepreneur n'est pas assujéti à la TVA alors que l'entreprise générale oui).

Et c'est énorme car dans un logement on peut rapidement avoir 100 ou 200 m² de surface à peindre, et c'est 1 000 à 2 000 € d'économie immédiate.

✗ Le mythe de la peinture "monocouche"

Ne tombez pas dans ce piège des industriels : la vraie monocouche n'existe pas. Pour un résultat pro (surtout sur un support foncé), la règle d'or reste la même : **1 sous-couche + 2 couches de finition**.

Et si un artisan vous parle de monocouche, NEXT !! Ne lui parlez plus.

✓ Une autre référence de peinture utilisée par un membre RPG

Voici une référence de peinture vendue en grande surface, en mat lessivable et avec un blanc un peu plus chaud pour éviter le côté "froid" d'un blanc trop.... blanc :

https://www.castorama.fr/peinture-interieure-couleur-murs-boiseries-et-radiateurs-goodhome-toronto-mat-blanc-2-5l/5059340275727_CAFR.prd

✓ Repeindre des radiateurs avec de la "peinture polyuréthane solvantée"

Pour les radiateurs, utiliser de la "**peinture polyuréthane solvantée pour de l'acier**".

L'idéal est de décrocher les radiateurs pour les peindre.

Sinon, c'est assez difficile. Et au petit pistolet, le résultat est excellent. Mais ça fonctionne aussi avec un rouleau à poil court. Évidemment, il faut bien nettoyer et dégraisser le radiateur au préalable.



Voici une référence de **peinture polyuréthane solvantée** pour acier :

<https://www.tollens.com/produit/peinture-exterieure-fer>

Voici le résultat obtenu par un membre RPG avec cette peinture tollens :



Avant




Après - Source forum Schoolmaker

✅ **ASTUCE ÉCONOMIQUE : Repeindre de la boiserie sans ponçage grâce à une peinture résine**

Le plus fastidieux lorsqu'on repeint une porte en bois, c'est la phase ponçage. Surtout si la porte a des moulures. En allant chez un fournisseur pro de peinture, on m'a recommandé une résine qui s'applique directement sur le bois (même s'il est verni) et sans avoir à le poncer. Uniquement le nettoyer avec de l'alcool ménager puis peindre directement en 2 couches.


Voici la peinture à base de résine que j'ai utilisée :




<https://www.manomano.fr/p/verniss-de-protection-finition-renove-resine-05l-finition-brillante-ideal-carrelage-evier-melamine-3605923>

Extrêmement satisfait de ce produit qui m'a fait gagner du temps car je n'ai pas eu besoin de poncer !! (sans compter que le ponçage génère beaucoup de poussières).


Voici le résultat (j'ai demandé du RAL 5004 pour la couleur) :



Une autre porte où l'on peut voir le « avant – après » de cette porte palière (c'était exactement la même sur la photo du dessus) :



Avant



Après

● ASTUCE DURABILITÉ LOCATIVE : Attention à la durabilité de la peinture de faïence

Personnellement, je n'ai pas une super expérience avec la peinture spéciale faïence vendue en grande surface, donc je préfère la recouvrir avec du PVC (genre panneau **Dumawall**). Car je trouve que ça finit par rayer ou s'écailler.


Cela dit, des membres de la formation RPG ont eu de bons retours avec deux approches 📌

Retour d'expérience 1 - Peinture sur faïence d'un WC :

Ci-dessous le témoignage, des photos avant-après et la référence.

💬 RETOUR D'EXPÉRIENCE MEMBRE RPG

« Je l'ai mise sur la crédence de la cuisine en blanc et dans tous les murs des toilettes + la sdb d'un des apparts (le 2ème) dans cette couleur. J'ai fait 2 couches + 1 couche de vernis par dessus. J'ai fait mon edl de sortie/entrée hier d'un appart et un edl de sortie/entrée la semaine dernière de l'autre appart et rien n'a bougé. »



Référence utilisée : <https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-mur-meuble-credence-gris-lin-satin-syntilor-renov-cuisine-2l-80035886.html>


On peut voir à quel point de la peinture peut faire des miracles. Et je pense que la couche de vernis par dessus aide à stabiliser la peinture. C'est acceptable pour un WC mais j'évitais d'utiliser cette peinture pour

une douche.

Retour d'expérience 2 - Peinture sur faïence d'une salle de bains :

Avec un ami que j'ai fait investir, on a plutôt appliqué de la peinture récupérée chez un fournisseur pro pour carrelage au sol (et pas pour faïence) et on l'a appliqué sur la faïence de cette salle de bains **il y a 6 ans et elle n'a toujours pas bougé.**

Le carrelage mural a été peint avec une peinture spéciale pour carrelage sol, ce qui le rend très résistant même pour l'intérieur de la douche. C'est la marque « unikosol-monokryl » qui a été utilisée.



Donc mon retour d'expérience : ne pas utiliser les peintures grande surface "spéciales faïences" mais plutôt de la peinture chez un fournisseur pro spéciale carrelage au sol.

La référence utilisée est d'ailleurs une peinture robuste au point qu'on peut l'utiliser sur du béton, c'est dire la qualité.

Voici la référence utilisée (photo gauche) et le primaire d'accroche qui va avec (photo droite) :



<https://nuances-unikalo.com/product/305/unikosol-monokryl>



<https://unikalo.com/peinture/aquaprim-isolant/>

Retour d'expérience 3 - Peinture sur faïence d'une salle de bains :

Un autre exemple avant-après d'un membre RPG avec le principe ci-dessus en repeignant l'ancien carrelage :



Avant




Après

🎨 ASTUCE DÉCORATION : Mes 3 couleurs préférées pour provoquer le coup de coeur


J'aime faire une décoration un peu esprit loft avec du mobilier en bois ou métal noir, du carrelage ou PVC mosaïque et un revêtement de sol effet bois brut.

Et j'ai trouvé 3 couleurs qui vont parfaitement avec cette décoration :



Exemple avec mur bleu noir (RAL 5004)

RAL 1037
Jaune soleil



Exemple avec mur jaune soleil (RAL 1037)


Pour une finition parfaite de ces couleurs, j'utilise la peinture velours Flügger FLUTER pro 10 et je demande de créer le RAL précis (ils peuvent le faire sur mesure en ajoutant du colorant dans la peinture blanche). Cette peinture a le gros avantage qu'on ne voit pas les traces de rouleau, même sans la technique d'un pro.

Par contre ces 2 couleurs donneront une ambiance un peu "masculine" et si vous voulez une couleur plus douce, **deux membres RPG ont utilisé cette couleur avec ce type de décoration "esprit loft" et ça fonctionne bien :**


RAL 5021
Vert d'eau



Avant rénovation



Après rénovation avec mur vert d'eau (RAL 5021)



Exemple avec mur vert d'eau (RAL 5021)

Voici un exemple supplémentaire de chambre avec un mur vert d'eau (RAL 5021) :




Exemple supplémentaire de chambre avec mur vert d'eau (RAL 5021)

Ou un autre exemple de projet d'un membre RPG qui a aussi utilisé le vert d'eau (RAL 5021) :




Avant rénovation



Après rénovation avec mur vert d'eau (RAL 5021)

PHOTOS À CETTE PHASE DE RÉNOVATION


Mise en peinture logement avec un pistolet à peinture 📌



Mise en peinture mur, plafond et boiserie intérieure pour un logement à rafraîchir (mur blanc et portes intérieures grises) 📌




Rafaîchissement avant



Rafaîchissement après

Pour la communauté, n'hésitez pas à poster vos résultats, astuces ou références de matériaux que vous utilisez directement sous cette fiche technique dans la partie « question » puis « poser une question » :



Ensemble, on va plus loin 🚀

⚠ Document à usage personnel réservé aux titulaires des formations de Fabien Liegeois - Rénover Pour Gagner, ne peut être vendu, donné ou partagé sous peine de poursuites judiciaires www.renoverpourgagner.fr - Copyright + 2021